

## INSTALL-TOOLS: STEEL WIRE SET SCREW MOUNT – SCREW ADJUSTER

- Met deze steel wire set kunnen alle armaturen uit de LUX serie gependeld worden onder een plafondconstructie.
- Aan het schroefdraad kan de kunststof beugel LUM-LS00xx-CLMP-PP40 worden geschroefd.
- De andere zijde schroeft u in de plafondconstructie.
- Voor het instellen van de pendelhoogte is geen gereedschap nodig.

- Partnummers:
  1. LUM-LS00xx-CBLE-TOP-MNTG
  2. LUM-LS15xx-CBLE-150 (OF 300)
  3. LUM-LS00xx-CBLE-GRIP-SNGL
  4. LUM-NUTM6-0020-05



### Toepassing

Plafond montage  
Armatuur montage

Schroef  
Schroefdraad i.c.m. kunststof beugel:  
LUM-LS00xx-CLMP-PP40

### Kenmerken


Materiaal ophanging  
Materiaal kabel  
Materiaal versteller  
Maximale belasting per kabel

Vernikkeld messing  
RVS, 201 stainless steel  
Vernikkeld messing  
15 kg

### Type

Afmetingen kabel  
Gewicht


1500 mm x 1.5 mm  
33 g



### Type

Afmetingen kabel  
Gewicht

3000 mm x 1.5 mm  
46 g



Alle producten, product specificaties en data kunnen wijzigen zonder kennisgeving om de betrouwbaarheid, veiligheid, functie, ontwerp of andere te verbeteren.  
De installateur is zelf verantwoordelijk voor een deugdelijke montage van het armatuur en haar toebehoren.

## INSTALL-TOOLS: STEEL WIRE SET SCREW MOUNT - HOOK ADJUSTER

- Met deze steel wire set kunnen alle armaturen uit de LUX serie gependeld worden onder een plafondconstructie.
- Aan de haak kan de metalen beugel LUM-LS00xx-CLMP-SL40 worden gemonteerd.
- De andere zijde schroeft u in de plafondconstructie.
- Voor het instellen van de pendelhoogte is geen gereedschap nodig.

- Partnummers:
  1. LUM-LS00xx-CBLE-TOP-MNTG
  2. LUM-LS15xx-CBLE-150 (OF 300)
  3. LUM-LS00xx-CBLE-GRIP-HOOK



### Toepassing

Plafond montage  
Armatuur montage

Schroef  
Haak i.c.m. metalen beugel  
LUM-LS00xx-CLMP-SL40

### Kenmerken


Materiaal ophanging  
Materiaal kabel  
Materiaal versteller  
Materiaal haak (onder)  
Maximale belasting per kabel

Vernikkeld messing  
RVS, 201 stainless steel  
Vernikkeld messing  
Vernikkeld staal  
15 kg

### Type

Afmetingen kabel  
Gewicht


1500 mm x 1.5 mm  
37 g



### Type

Afmetingen kabel  
Gewicht

3000 mm x 1.5 mm  
50 g



Alle producten, product specificaties en data kunnen wijzigen zonder kennisgeving om de betrouwbaarheid, veiligheid, functie, ontwerp of andere te verbeteren.  
De installateur is zelf verantwoordelijk voor een deugdelijke montage van het armatuur en haar toebehoren.

## INSTALL-TOOLS: STEEL WIRE SET HOOK MOUNT - SCREW ADJUSTER

- Met deze steel wire set kunnen alle armaturen uit de LUX serie gependeld worden onder een plafondconstructie.
- Aan het schroefdraad kan de kunststof beugel LUM-LS00xx-CLMP-PP40 worden geschroefd.
- De andere zijde haakt u in de plafondconstructie.
- Voor het instellen van de pendelhoogte is geen gereedschap nodig.

- Partnummers:
  1. LUM-LS15HK-CBLE-150
  2. LUM-LS00xx-CBLE-GRIP-SNGL
  3. LUM-NUTM6-0020-05



### Toepassing

Plafond montage  
Armatuur montage

Haak (damwand / plafond anker)  
Schroefdraad i.c.m. kunststof beugel:  
LUM-LS00xx-CLMP-PP40

### Kenmerken


Materiaal ophanging  
Materiaal kabel  
Materiaal versteller  
Maximale belasting per kabel

Vernikkeld staal  
RVS, 201 stainless steel  
Vernikkeld messing  
15 kg

### Type

Afmetingen kabel  
Gewicht

1500 mm x 1.5 mm  
31 g



### Montage

Boor diameter plafondplaat  
Geadviseerde minimale kabellengte\*

Ø7 mm  
>=150 mm

Alle producten, product specificaties en data kunnen wijzigen zonder kennisgeving om de betrouwbaarheid, veiligheid, functie, ontwerp of andere te verbeteren.

\* Bij een kortere kabel lengte bestaat er een grotere kans dat de haak los komt bij bijvoorbeeld een incident. Ongeacht dit advies, blijft de installateur altijd verantwoordelijk voor een deugdelijke montage van het armatuur en haar toebehoren.

## INSTALL-TOOLS: STEEL WIRE SET HOOK MOUNT - HOOK ADJUSTER

- Met deze steel wire set kunnen alle armaturen uit de LUX serie gependeld worden onder een plafondconstructie.
- Aan de haak kan de metalen beugel LUM-LS00xx-CLMP-SL40 worden gemonteerd.
- De andere zijde haakt u in de plafondconstructie.
- Voor het instellen van de pendelhoogte is geen gereedschap nodig.

- Partnummers:
  1. LUM-LS15HK-CBLE-150
  2. LUM-LS00xx-CBLE-GRIP-HOOK



### Toepassing

Plafond montage  
Armatuur montage

Haak (damwand / plafond anker)  
Haak i.c.m. metalen beugel  
LUM-LS00xx-CLMP-SL40

### Kenmerken


Materiaal ophanging  
Materiaal kabel  
Materiaal versteller  
Materiaal haak (onder)  
Maximale belasting per kabel

Vernikkeld staal  
RVS, 201 stainless steel  
Vernikkeld messing  
Vernikkeld staal  
15 kg

### Type

Afmetingen kabel  
Gewicht

1500 mm x 1.5 mm  
35 g



### Montage

Boor diameter plafondplaat  
Geadviseerde minimale kabellengte\*

Ø7 mm  
>=150 mm

Alle producten, product specificaties en data kunnen wijzigen zonder kennisgeving om de betrouwbaarheid, veiligheid, functie, ontwerp of andere te verbeteren.

\* Bij een kortere kabel lengte bestaat er een grotere kans dat de haak los komt bij bijvoorbeeld een incident. Ongeacht dit advies, blijft de installateur altijd verantwoordelijk voor een deugdelijke montage van het armatuur en haar toebehoren.