

INSTALL-TOOLS: STEEL WIRE SET SCREW MOUNT – SCREW ADJUSTER

- Met deze steel wire set kunnen alle armaturen uit de LUX serie gependeld worden onder een plafond constructie.
- Aan het schroefdraad kan de kunststof beugel LUM-LS00xx-CLMP-PP40 worden geschroefd.
- De andere zijde schroeft u in de plafond constructie.
- Voor het instellen van de pendelhoogte is geen gereedschap nodig.

- Partnummers:

 1. LUM-LS00xx-CBLE-TOP-MNTG
 2. LUM-LS15xx-CBLE-150 (OF 300)
 3. LUM-LS00xx-CBLE-GRIP-SNGL
 4. LUM-NUTM6-0020-05



Toepassing

Plafond montage
Armatuur montage

Schroef
Schroefdraad i.c.m. kunststof beugel:
LUM-LS00xx-CLMP-PP40

Kenmerken


Materiaal ophanging
Materiaal kabel
Materiaal versteller
Maximale belasting per kabel

Vernikkeld messing
RVS
Vernikkeld messing
15 kg

Type

Afmetingen kabel
Gewicht


1500 mm x 1.5 mm
33 g



Type

Afmetingen kabel
Gewicht

3000 mm x 1.5 mm
46 g



Alle producten, product specificaties en data kunnen wijzigen zonder kennisgeving om de betrouwbaarheid, veiligheid, functie, ontwerp of andere te verbeteren.
De installateur is zelf verantwoordelijk voor een deugdelijke montage van het armatuur en haar toebehoren.

INSTALL-TOOLS: STEEL WIRE SET SCREW MOUNT - HOOK ADJUSTER

- Met deze steel wire set kunnen alle armaturen uit de LUX serie gependeld worden onder een plafond constructie.
- Aan de haak kan de metalen beugel LUM-LS00xx-CLMP-SL40 worden gemonteerd.
- De andere zijde schroeft u in de plafond constructie.
- Voor het instellen van de pendelhoogte is geen gereedschap nodig.

- Partnummers:

 1. LUM-LS00xx-CBLE-TOP-MNTG
 2. LUM-LS15xx-CBLE-150 (OF 300)
 3. LUM-LS00xx-CBLE-GRIP-HOOK



Toepassing

Plafond montage
Armatuur montage

Schroef
Haak i.c.m. metalen beugel
LUM-LS00xx-CLMP-SL40

Kenmerken


Materiaal ophanging
Materiaal kabel
Materiaal versteller
Materiaal haak (onder)
Maximale belasting per kabel

Vernikkeld messing
RVS
Vernikkeld messing
Vernikkeld staal
15 kg

Type

Afmetingen kabel
Gewicht


1500 mm x 1.5 mm
37 g



Type

Afmetingen kabel
Gewicht

3000 mm x 1.5 mm
50 g



Alle producten, product specificaties en data kunnen wijzigen zonder kennisgeving om de betrouwbaarheid, veiligheid, functie, ontwerp of andere te verbeteren.
De installateur is zelf verantwoordelijk voor een deugdelijke montage van het armatuur en haar toebehoren.

INSTALL-TOOLS: STEEL WIRE SET HOOK MOUNT – SCREW ADJUSTER

- Met deze steel wire set kunnen alle armaturen uit de LUX serie gependeld worden onder een plafond constructie.
- Aan het schroefdraad kan de kunststof beugel LUM-LS00xx-CLMP-PP40 worden geschroefd.
- De andere zijde haakt u in de plafond constructie.
- Voor het instellen van de pendelhoogte is geen gereedschap nodig.

- Partnummers:
1. LUM-LS15HK-CBLE-150
 2. LUM-LS00xx-CBLE-GRIP-SNGL
 3. LUM-NUTM6-0020-05



Toepassing

Plafond montage
Armatuur montage

Haak (damwand / plafond anker)
Schroefdraad i.c.m. kunststof beugel:
LUM-LS00xx-CLMP-PP40

Kenmerken


Materiaal ophanging
Materiaal kabel
Materiaal versteller
Maximale belasting per kabel

Vernikkeld staal
RVS
Vernikkeld messing
15 kg

Type

Afmetingen kabel
Gewicht

1500 mm x 1.5 mm
31 g



Montage

Boor diameter plafondplaat
Geadviseerde minimale kabellengte*

Ø7 mm
>=150 mm

Alle producten, product specificaties en data kunnen wijzigen zonder kennisgeving om de betrouwbaarheid, veiligheid, functie, ontwerp of andere te verbeteren.

* Bij een kortere kabel lengte bestaat er een grotere kans dat de haak los komt bij bijvoorbeeld een incident. Ongeacht dit advies, blijft de installateur altijd verantwoordelijk voor een deugdelijke montage van het armatuur en haar toebehoren.

INSTALL-TOOLS: STEEL WIRE SET

HOOK MOUNT - HOOK ADJUSTER

- Met deze steel wire set kunnen alle armaturen uit de LUX serie gependeld worden onder een plafond constructie.
- Aan de haak kan de metalen beugel LUM-LS00xx-CLMP-SL40 worden gemonteerd.
- De andere zijde haakt u in de plafond constructie.
- Voor het instellen van de pendelhoogte is geen gereedschap nodig.

- Partnummers:
- 1. LUM-LS15HK-CBLE-150
- 2. LUM-LS00xx-CBLE-GRIP-HOOK



Toepassing

Plafond montage
Armatuur montage

Haak (damwand / plafond anker)
Haak i.c.m. metalen beugel
LUM-LS00xx-CLMP-SL40

Kenmerken


Materiaal ophanging
Materiaal kabel
Materiaal versteller
Materiaal haak (onder)
Maximale belasting per kabel

Vernikkeld staal
RVS
Vernikkeld messing
Vernikkeld staal
15 kg

Type

Afmetingen kabel
Gewicht

1500 mm x 1.5 mm
35 g



Montage

Boor diameter plafondplaat
Geadviseerde minimale kabellengte*

Ø7 mm
>=150 mm

Alle producten, product specificaties en data kunnen wijzigen zonder kennisgeving om de betrouwbaarheid, veiligheid, functie, ontwerp of andere te verbeteren.

* Bij een kortere kabel lengte bestaat er een grotere kans dat de haak los komt bij bijvoorbeeld een incident. Ongeacht dit advies, blijft de installateur altijd verantwoordelijk voor een deugdelijke montage van het armatuur en haar toebehoren.